



Abatidores de Temperatura

Abatimiento rápido, ultracongelación y conservación automática.

El abatimiento rápido es el mejor sistema natural para alargar la vida de los alimentos. Potencia, versatilidad y fiabilidad son las características más notables de nuestros abatidores.



- ▶ Abatimiento rápido + ultracongelación + conservación.
- ▶ Motor integrado.
- ▶ Sonda de corazón. Sonda de aguja cónica de fácil extracción. (Opcional para el mod. AB-3)
- ▶ Flujo de aire indirecto: baja deshidratación.
- ▶ Compresores de alta potencia: enfriamiento rápido.
- ▶ Función hard chilling: para productos espesos.
- ▶ Conservación automática.
- ▶ Función pre-enfriamiento: enfriamiento sin costo.
- ▶ HACCP de serie en todos los modelos.



| | AB-3 2/3 | AB-3 1/1 | AB-5 | AB-10 | AB-15 | AS-15/2 |
|---|----------|----------|-------|--------|--------|---------|
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | |
| CAPACIDAD RECIPIENTES GN 2/3 | 3 | -- | -- | | | |
| CAPACIDAD RECIPIENTES GN 1/1 | -- | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| CAPACIDAD RECIPIENTES GN 2/1 | -- | -- | -- | | | 15 |
| CAPACIDAD RECIPIENTES EN 600x400 | -- | -- | 5 | 10 | 15 | 30 |
| CAPACIDAD CUBETAS HELADO 5 L. | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 42 |
| PASO ENTRE BANDEJAS | 70mm | 70mm | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| SONDA AL CORAZÓN | O | si | si | si | si | si |
| CAPACIDAD ABATIMIENTO | | | | | | |
| CAPACIDAD DE ABATIMIENTO - RENDIMIENTO | 7Kg | 7Kg | 18Kg | 32Kg | 40Kg | 70Kg |
| CAPACIDAD DE ULTRACONGELACIÓN EN | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' | 240' |
| CAPACIDAD DE ULTRACONGELACIÓN - RENDIMIENTO | 5Kg | 5Kg | 10Kg | 22Kg | 28Kg | 55Kg |
| CONSUMO | 700W | 700W | 1250W | 2100W | 2700W | 4350W |
| DIMENSIONES EXTERIORES | | | | | | |
| ANCHO | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| FONDO | 600mm | 850mm | 700mm | 700mm | 800mm | 1228mm |
| ALTO | 400mm | 450mm | 900mm | 1544mm | 1950mm | 1970mm |



ABATIDOR DE TEMPERATURA AB-3 2/3

Capacidad: 3 x GN 2/3 (paso 70 mm)

Rendimiento:

Refrigeración: 7 Kg. / 90'

Ultracongelación: 5 Kg. / 240'

Sonda al corazón opcional.

| | | |
|---------|----------------------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140083 | Abatidor AB-3 2/3 230/50/1 | 3.461 |

Equipamiento opcional

- Sonda al corazón.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AB-3 1/1

Capacidad: 3 x GN 1/1 (paso 70 mm)

Rendimiento:

Refrigeración: 7 Kg. / 90'

Ultracongelación: 5 Kg. / 240'

Sonda al corazón.

| | | |
|---------|----------------------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140082 | Abatidor AB-3 1/1 230/50/1 | 3.643 |

Equipamiento incluido

- Sonda al corazón.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AB-5

Capacidad: 5 x GN 1/1 (paso 68 mm)

Rendimiento:

Refrigeración: 18 Kg. / 90'

Ultracongelación: 10 Kg. / 240'

Sonda al corazón incluida.

| | | |
|---------|----------------------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140085 | Abatidor AB-5 1/1 230/50/1 | 4.705 |

Equipamiento incluido

- Sistema HACCP. Analiza los peligros y puntos críticos.
- Sonda al corazón.

Equipamiento opcional

- Esterilizador a ozono.
- USB para conectar una impresora.





ABATIDOR DE TEMPERATURA AB-10

Capacidad: 10 x GN 1/1 (paso 68 mm)
 Rendimiento:
 Refrigeración: 32 Kg. / 90'
 Ultracongelación: 22 Kg. / 240'
 Sonda al corazón incluida.

| | | |
|---------|-----------------------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140090 | Abatidor AB-10 1/1 230/50/1 | 7.438 |

Equipamiento incluido

- Sistema HACCP. Analiza los peligros y puntos críticos.
- Sonda al corazón.

Equipamiento opcional

- Esterilizador a ozono.
- USB para conectar una impresora.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AB-15

Capacidad: 15 x GN 1/1 (paso 68 mm)
 Rendimiento:
 Refrigeración: 40 Kg. / 90'
 Ultracongelación: 28 Kg. / 240'
 Sonda al corazón incluida.

| | | |
|---------|------------------------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140095 | Abatidor AB-15 1/1 400/50/3N | 9.714 |

Equipamiento incluido

- Sistema HACCP. Analiza los peligros y puntos críticos.
- Sonda al corazón.

Equipamiento opcional

- Esterilizador a ozono.
- USB para conectar una impresora.



ABATIDOR DE TEMPERATURA AS-15/2

Capacidad: 15 x GN 2/1 o 30 x GN 1/1. (paso 68 mm)
 Rendimiento:
 Refrigeración: 70 Kg. / 90'
 Ultracongelación: 55 Kg. / 240'
 Sonda al corazón incluida.

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| | | PVP € |
| 5140069 | Abatidor AS-15-2/70 400/50/3N | 14.724 |

Equipamiento incluido

- Sistema HACCP. Analiza los peligros y puntos críticos.
- Sonda al corazón.

Equipamiento opcional

- Lámpara UVC.
- USB para conectar una impresora.

ACCESORIOS

Kit sonda



| | | |
|---------|----------------|--------------|
| | | PVP € |
| 5140080 | Kit sonda AB-3 | 178 |