


LAVADO DE LA VAJILLA





## Lavavasos Industrial

### Lavavajillas para hostelería de pequeñas dimensiones.

Ideales para lavar vasos, copas, tazas, cubiertos y vajilla pequeña.



Los lavavasos industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta está organizada en 3 gamas de producto según el nivel de prestaciones.

Le ayudamos a encontrar el lavavasos Sammic que satisfaga sus exigencias.

**Sammic SUPRA:** Lavacopas gama electrónica con selección de ciclo. Visor de temperaturas, construcción de doble pared y aclarado en frío. Cesta de 400x400mm. y altura útil de 280mm.

**Sammic X-TRA:** Lavacopas gama electrónica con selección de ciclos y opción de aclarado final en frío. Cesta de 350x350 ó 400x400 y altura útil hasta 280mm, con un amplio abanico de prestaciones.

**Sammic PRO:** Lavacopas gama electromecánica con cesta de 350x350 ó 400x400 y altura útil de hasta 280mm.



	P-35	P-41	X-35	X-40	X-41	S-41
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
DIMENSIONES DE LA CESTA	350 x 350 mm	400 x 400 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
ALTURA ÚTIL	220mm	280mm	220mm	240mm	280mm	280mm
PULSADOR ACLARADO EN FRÍO	-	-	sí	sí	sí	sí
LAVADO SUPERIOR	-	-	-	-	sí	sí
PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO	-	-	sí	sí	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO	-	-	-	-	-	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS ACLARADO	-	-	-	-	-	sí
DOBLE PARED	-	-	-	-	-	sí
<b>CICLOS</b>						
CICLOS	1	1	3	3	3	3
DURACIÓN CICLO(S)	120"	120"	120/180/130"	120/180/130"	120/180/130"	120/180/130"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	30	30	30 / 20 / 27	30 / 20 / 27	30 / 20 / 27	30 / 20 / 27
<b>POTENCIA</b>						
POTENCIA BOMBA	0.1Hp / 75W	0.3Hp / 220W	0.1Hp / 75W	0.3Hp / 220W	0.33Hp / 240W	0.33Hp / 240W
POTENCIA CUBA	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
POTENCIA CALDERÍN	2000W	2000W	2800W	2800W	2800W	2800W
POTENCIA TOTAL	2075W	2220W	2875W	3020W	3040W	3040W
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>						
DIMENSIONES EXTERIORES	420x495 x 645mm	470x535 x 710mm	420x495 x 645mm	470x535 x 670mm	470x535 x 710mm	490x535 x 710mm
PESO NETO	31Kg	39Kg	33Kg	41Kg	42Kg	44Kg



PRO

*El lavado profesional con total garantía*

Lava-vasos industriales para obtener **resultados profesionales con total garantía**. Serie compacta de lavavajillas electromecánicas de uso muy **sencillo e intuitivo**. Lavavasos con una altura útil de hasta 280mm y calderín independiente en todos los modelos. Obtenga un resultado profesional con unos **consumos ajustados**.

El panel de mandos es electromecánico y el **manejo muy fácil e intuitivo**. Los lavavasos PRO de Sammic ofrecen un solo ciclo de lavado y están diseñados para un mantenimiento rápido y sencillo.

Los lavavasos PRO de Sammic están contruidos en acero inoxidable y materiales de **primerísima calidad**. Con **doble pared en la puerta** y junta de gran calidad, una **insonorización** y una **impermeabilidad** perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un **resultado de lavado óptimo** incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

Los lavavasos PRO de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza. Todos los lavavasos PRO de Sammic cuentan con calderín de aclarado independiente.



## LAVAVASOS P-35

Lava 30 cestas/hora de 350x350 mm. con altura útil de 220 mm.

Lavavasos profesional con producción de 16 copas de vino de Ø8cm por cesta. 30 cestas/hora, ó 480 copas/hora.

		PVP €
1301950	Lavavasos P-35 230/50/1	1.199

## Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



## LAVAVASOS P-41

Lava 30 cestas/hora de 400x400 mm. con altura útil de 280 mm.

Lavavasos profesional con producción de 20 copas de vino de Ø8cm por cesta. 30 cestas/hora, ó 600 copas/hora.

		PVP €
1302000	Lavavasos P-41 230/50/1	1.519

## Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



## X-TRA

### Versatilidad y Adaptabilidad

La gama de lava-vasos X-TRA de Sammic se garantiza por su versatilidad y adaptabilidad y están diseñados para lavar vasos, tazas, cubiertos, platos pequeños, etc. Cuentan con un **panel de mandos "soft"** con protección anti-humedad y **selección de 3 ciclos fijos y aclarado final en frío de serie**. Además puede incorporar extras como bombas de desagüe o descalcificador incorporado.

Los lavavasos X-TRA de Sammic están contruidos en acero inoxidable y materiales de **primerísima calidad**. Con **doble pared en la puerta** y junta de gran calidad, una **insonorización** y una **impermeabilidad** perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un **resultado de lavado óptimo** incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no cuentan con tornillos.

Los lavavasos X-TRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza. Todos los lavavasos X-TRA cuentan con calderín de aclarado independiente.

El soporte y carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos cuentan dosificador de abrillantador incorporado, termostatos regulables en el calderín de aclarado y opción de parada térmica incluida. Esto último garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.

De manejo muy fácil, los lavavasos X-TRA están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.



#### LAVAVASOS X-35

Lava 30 cestas/hora de 350x350mm con altura útil de 220mm  
Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

		PVP €
1301960	Lavavasos X-35 230/50/1	1.439
1301964	Lavavasos X-35D 230/50/1 (con descalcificador)	1.633

##### Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

##### Equipamiento opcional

- Modelo con descalcificador incorporado.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



#### LAVAVASOS X-40

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 240 mm.  
Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

		PVP €
1301980	Lavavasos X-40 230/50/1	1.655
1301984	Lavavasos X-40B 230/50/1 (con bomba de desagüe)	1.844
1301988	Lavavasos X-40D 230/50/1 (con descalcificador)	1.849
1301993	Lavavasos X-40BD 230/50/1 (con bomba desagüe y descalcificador)	2.037

##### Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

##### Equipamiento opcional

- Modelo con descalcificador incorporado.
- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



## LAVAVASOS X-41

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 280mm

Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

		PVP €
1302020	Lavavajillas X-41 230/50/1	1.822
1302024	Lavavajillas X-41B 230/50/1 (con bomba de desagüe)	2.011
1302028	Lavavasos X-41D 230/50/1 (con descalcificador)	2.016
1302032	Lavavasos X-41BD 230/50/1(con bomba desagüe y descalcificador)	2.204

## Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## Equipamiento opcional

- Modelo con descalcificador incorporado.
- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.





**SUPRA**

**La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla**

Lava-vasos de **doble pared** con el consiguiente **aislamiento térmico y acústico**, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. Panel de mandos "soft" con **selección de ciclos** y **visualización de temperaturas**. Sammic SUPRA también incluye el **aclarado en frío**, y además ofrece un amplio catálogo de extras como bomba de desagüe o descalcificador incorporado.

La gama de lava-vasos SUPRA de Sammic ofrece la máxima calidad para el lavado de vasos, copas, tazas, platos pequeños, etc. Cuentan con un **panel de mandos "soft"** con protección anti-humedad y **selección de 3 ciclos fijos** y **aclarado final en frío de serie**. De menaje muy fácil e intuitivo, el panel de mandos está equipado con visor de temperaturas de lavado y aclarado.

Los lavavasos SUPRA de Sammic están contruidos en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primerísima calidad. Cuentan con **doble pared en carrocería y puerta**. La puerta, equipada con junta de gran calidad, una **insonorización** y una **impermeabilidad** perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un **resultado de lavado óptimo** incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no cuentan con tornillos.

Los lavavasos SUPRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza. Todos los lavavasos SUPRA cuentan con calderín de aclarado independiente.

El interior de la máquina, con acabados redondeados, carece de ángulos, evitando así la acumulación de suciedad. El soporte y carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos cuentan dosificador de abrillantador incorporado, termostatos regulables en el calderín de aclarado y opción de parada térmica incluida. Esto último garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.

De manejo muy fácil, los lavavasos SUPRA están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.



**LAVAVASOS S-41**

Cesta de 400 x 400 mm. y altura útil de 280 mm.

Modelo con lavado inferior + superior. Con 3 ciclos de lavado, ciclo de aclarado final en frío y opción de descalcificador incorporado.

		PVP €
1302040	Lavavasos S-41 230/50/1	2.041
1302044	Lavavasos S-41B 230/50/1 (con bomba de desagüe)	2.229
1302048	Lavavasos S-41D 230/50/1 (con descalcificador)	2.235
1302052	Lavavasos S-41BD 230/50/1 (con bomba desagüe y descalcificador)	2.423

**Equipamiento incluido**

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta mixta.
- 1 cestillo pequeño para cubiertos.

**Equipamiento opcional**

- Modelo con descalcificador incorporado.
- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.

**ACCESORIOS**

**Soportes para lavavasos y lavavajillas**



Diseñadas para máquinas de lavado Sammic

Diferentes medidas de soportes para diferentes modelos de lavavasos y lavaplatos.

- ▶ Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
- ▶ Pies de goma.
- ▶ Provistas de estante inferior para almacenamiento de cestas.

		PVP €
1310015	Soporte para mod.35 (445x445x440)	216
1310014	Soporte para mod.40-41 (485x495x440)	223
1310013	Soporte para mod.45 (545x530x440)	231
1310012	Soporte para mod.50-60 (615x570x440)	235



**Patas altas**



Kit patas altas fabricadas en acero inoxidable  
 Patas de 140-190mm. acoplables en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310671	Patas 140-190mm.(4 unid.)	53

**Dosificadores**



Diseñados para lavavasos y lavavajillas Sammic.  
 Kit dosificador de detergente y abrillantador para lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310429	Kit dosificador detergente variable para mod.35-60	130
2310440	Kit dosificador detergente variable para 100-120	130

**Cesta 350 x 350**

Cesta de 350x350 mm. para vasos y platos.  
 ▶ Cesta base de 350x350.

▶ Cesta platos de 350x350.  
 ▶ Cesta vasos altos 350x350.



2302612  
 Cesta base 350x350x110mm  
 PVP 30€



2302613  
 Cesta platos 350x350x110mm  
 PVP 30€



2307217  
 Cesta vasos altos 350x350x150  
 PVP 31€



4301923  
 Cesta vasos altos 350x350x160 (varillas)  
 PVP 40€

**Cesta 400 x 400**

Cesta de 400x400mm para vasos y platos.  
 ▶ Cesta base 400x400.

▶ Cesta platos 400x400.  
 ▶ Cesta vasos altos 400x400.



2305468  
 Cesta base 400x400x110mm  
 PVP 30€



2307028  
 Cesta platos 400x400x130mm  
 PVP 30€



2307219  
 Cesta vasos altos 400x400x150  
 PVP 34€



2309733  
 Cesta vasos altos 400x400x160(-varillas)  
 PVP 46€



**Insertos / Suplementos / Otros**

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platos para lavavasos y lavavajillas.



2302058  
Suplemento platos 310x95  
PVP 6€



2305488  
Suplemento platos 350x95  
PVP 7€



2302615  
Cestillo pequeño cubiertos  
PVP 3€



2302617  
Cestillo pequeño doble cubiertos  
PVP 7€



5300135  
C-1370 Cubilete cubiertos  
105x105x125  
PVP 5€



5300125  
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371  
430x210x150mm  
PVP 14€

**Descalcificadores manuales**



De 8 a 20 litros de capacidad.  
Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.  
► Construcción en acero inoxidable 18/8.  
► Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

**Descalcificadores automáticos**



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.  
Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.  
► Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.  
► Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169