





Tapa de cristal con aro de silicona termoresistente y anti-impactos desmontable
Glass lid with removable thermo-insulating and impact-safe silicone ring
Coperchio in vetro con anello in silicone termoresistente e anti impatto staccabile

Máximo rendimiento del calor. Sistema de ahorro energético
Maximum heat output. Energy saving system
Massima resa del calore. Sistema di risparmio energetico

Mayor aprovechamiento de la energía
Better use of energy
Maggior utilizzazione dell'energia

Capa de máxima antiadherencia
Maximum non stick layer
Strato di massima antiaderenza

Capa intermedia de resistencia
Intermediate resistance layer
Strato intermedio di resistenza

Capa de anclaje y refuerzo con mineral duro
Hard mineral fixing layer reinforcement
Strato di soggezione e rinforzo con minerale duro

Fundición de aluminio indeformable
Undeformable cast aluminium
Alluminio fuso indeformabile

Fondo de gran espesor
Very thick base
Fondo di grande spessore

Placa de acero inductora
Induction steel base
Piastra di acciaio induttrice

Capa antiadherente externa
Non-stick outside coating
Strato antiaderente esterno

Asa de silicona desmontable. Tacto suave y agradable
Removable silicone mitts. Soft and easy handling
Maniglie in silicone staccabili. Soft touch

Fácil limpieza gracias a protección antiadherente
Easy inside and outside cleaning thanks to the non-stick protection
Facile pulizia interna ed esterna grazie alla protezione antiaderente



Apta para lavavajillas
Dishwasher safe
Adatta per lavastoviglie

Apta para todo tipo de cocinas
Suitable for all types of kitchens
Adatta a tutti i tipi di cucine

Recubrimiento antiadherente Teflon® Select
Teflon® Select non-stick coating
Rivestimento antiaderente in Teflon® Select

Tecnología ECO+: 100% libres de PFOA, desde su proceso productivo hasta el producto terminado
ECO+ technology: PFOA free AT ANY STAGE of the manufacturing process.
Tecnologia ECO+: 100% di PFOA, dal processo produttivo al prodotto finito



terra

aluminio fundido - cast aluminium - alluminio fuso 5,5 mm



OLLA ALTA

stock pot - pentola

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas	capacidad
373920	2	8411796100485	ø 20 cm	4,1 l
373924	2	8411796100492	ø 24 cm	6,8 l



CACEROLA ALTA

tall casserole - casseruola alta



CACEROLA BAJA

low casserole - casseruola bassa

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas	capacidad
370320	2	8411796100416	ø 20 cm	3,0 l
370324	2	8411796100423	ø 24 cm	4,0 l
370328	2	8411796100430	ø 28 cm	5,7 l
370332	2	8411796100447	ø 32 cm	8,3 l

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas	capacidad
370524	2	8411796100379	ø 24 cm	2,3 l
370528	2	8411796100386	ø 28 cm	3,1 l
370532	2	8411796100393	ø 32 cm	5,0 l
370536	2	8411796100409	ø 36 cm	7,1 l

Fundición de aluminio

CAST
aluminium



INDUCTION

COLECCIÓN **TERRA**

TERRA COLLECTION · COLLEZIONE TERRA

aluminio fundido - cast aluminium - alluminio fuso 5,5 mm



WOK
wok - wok

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas	capacidad
372028	2	8411796100461	ø 28 cm	4,2 l



PAELLERA
paella pan - paellera

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas
371636	4	8411796100478	ø 36 cm



PLANCHA LISA
flat hotplate - piastra

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas
371740	4	8411796100577	40 cm



PLANCHA CON RAYAS
ribbed hotplate - piastra con grill

referencia	U.Emb.	Ean (unitario)	medidas
371540	4	8411796100454	40 cm

